

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A BRONCHIPRET CSEPPEK ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

Heveny és idült hörghurut kezelésére alkalmas, amikor a fokozott váladékképződés és köhögés áll előtérben.

2. TUDNIVALÓK A BRONCHIPRET CSEPPEK SZEDÉSE ELŐTT

Ne szedje a Bronchipret cseppeket,

- ha allergiás (túlérzékeny) a hatóanyagokra vagy a Bronchipret cseppek egyéb összetevőjére,
- ha alkoholbetegségben szenved,
- 6 év alatti gyermekeknek nem adható.

A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is.

A Bronchipret cseppek egyidejű bevétele bizonyos ételekkel vagy italokkal

A gyógyszerszedés ideje alatt fogyasztott ételek vagy italok nem befolyásolják a készítmény hatását.

Terhesség és szoptatás

Mivel terhesség és szoptatás alatt történő alkalmazására vonatkozóan adatok nem állnak rendelkezésre, ezért ezen állapotokban általános óvatosságból a készítmény alkalmazása nem javasolt.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A Bronchipret cseppek az előírt adagban alkalmazva nem befolyásolja a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket.

Fontos információk a Bronchipret cseppek egyes összetevőiről

1 ml = 0,9 g = 19 csepp

1 ml oldat 0,144 g alkoholt tartalmaz.

Ez a készítmény 19 térfogat% etanolt (alkohol) (legfeljebb 380 mg adagonként, 10 ml sörrel, 4 ml borral megegyező adag) tartalmaz.

Alkoholprobléma esetén a készítmény ártalmatlan. Terhes vagy szoptató nők, gyermekek és magas rizikófaktorú betegek (pl.: májbetegség vagy epilepszia) esetén a készítmény szedése megfontolandó.

3. HOGYAN KELL SZEDNI A BRONCHIPRET CSEPPEKET?

Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét. A készítmény szokásos adagja felnőtteknek naponta 4-szer 50 csepp, fiataloknak (12-18 év) naponta 4-szer 35 csepp, iskoláskorú gyermekeknek (6-11 év) naponta 4-szer 25 csepp.

A készítmény adott esetben kevés folyadékkal (pl. 1 pohár víz) együtt is bevehető.

Cseppentéskor az üveget függőlegesen kell tartani. Használat előtt felrázandó!

A gyógyszerzedés időtartamát a betegség súlyossága és a tünetek határozzák meg.

Ha a tünetek egy hétnél tovább fennállnak, akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni!

Ha az előírtnál több Bronchipret cseppeket vett be:

Extrém túladagolásakor gyomorpanaszok, hányás, esetleg hasmenés fordulhat elő.

Nagyobb dózisok szedésekor legfeljebb 7,6 g alkohol (a teljes mennyiség - 50 ml - bevételekor) ill. 15,1 g alkohol (a teljes mennyiség - 100 ml - bevételekor) kerül a szervezetbe. Ez elsősorban kisgyermeknél okozhat alkoholmérgezést, ami először izgalmi állapotban, később görcsökben és eszméletvesztésben nyilvánul meg. Ilyen esetben légzésbénulás miatt életveszély áll fenn, ezért haladéktalanul orvoshoz kell fordulni!

Ha elfelejtette bevenni a Bronchipret cseppeket:

A következő alkalommal vegye be az egyszeri adagot. Ne vegyen be dupla adagot az elfelejtett adag pótlására!

Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszer, így a Bronchipret cseppek is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Ritkán gyomorpanaszok és émelygés jelentkezhet.

Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

Hogyan kell a Bronchipret cseppeket tárolni?

Legfeljebb 25°-on tárolandó.

Felbontás után 6 hónapig tartható el.

Hosszabb tárolást követően zavarosodás léphet fel, ami a hatékonyságot nem befolyásolja.

A kupakot cseppentés után csavarja vissza!

A dobozon feltüntetett lejáratási idő (Felh. :) után ne szedje a Bronchipret cseppeket. A lejáratási idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A gyógyszereket nem szabad a szennyvízzel vagy a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy szükségtelenné vált gyógyszereit miként semmisítse meg. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz a Bronchipret cseppek:

1 g belsőleges oldatos csepp tartalmaz:

Hatóanyagok:

Kakukkfű kivonat 500mg

(Extractum Thymi herba fluidum (1:2-2,5))

Borostyánlevél kivonat 30mg

(Extractum Hederae heliis folii fluidum (1:1))

Egyéb összetevők:

Alkohol, szacharin-nátrium-dihidrát, citromsav-monohidrát, tisztított víz.

Alkoholtartalom: 19% (V/V).

Milyen a készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

Belsőleges oldatos cseppek: tiszta, barnás színű, kakukkfű illatú, édes, fűszeres ízű, alkoholos-vizes folyadék.

Kb. 50ml vagy kb. 100ml töltetrfogatú folyadék fehér, átlátszatlan,

PP/HDPE, garanciazáras, csavaros kupakkal és színtelen, LDPE

cseppentő betéttel lezárt barna üvegbe töltve.

1x50ml vagy 1x100ml üveg dobozban.