

Drosetux szirup

Homeopátiás gyógyszerkészítmény

Hatóanyagok: 150 ml szirup tartalmaz:

Drosera rotundifolia	3 C	15,0 ml
Arnica montana	3 C	15,0 ml
Atropa belladonna	3 C	15,0 ml
Artemisia cina	3 C	15,0 ml
Coccus cacti	3 C	15,0 ml
Cephaelis ipecacuanha	3 C	15,0 ml
Solidago virga aurea	1 C	15,0 ml
Corallium rubrum	3 C	15,0 ml
Cuprum gluconicum	3 C	15,0 ml
Ferrum phosphoricum	3 C	15,0 ml

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A Drosetux szirup ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

Növényi, állati és ásványi eredetű anyagok felhasználásával készült szájon át alkalmazandó szirup.

Mint homeopátiás gyógyszer a szervezet öngyógyító törekvését serkenti. A Drosetux szirup alkalmazása javallt ingerlő, száraz köhögés csillapítására, amely nem jár köpetürítéssel.

2. TUDNIVALÓK A Drosetux szirup SZEDÉSE ELŐTT

Ne szedje a Drosetux szirupot

- ha allergiás (túlérzékeny) a hatóanyagokra vagy a Drosetux szirup egyéb összetevőire.
- Nem alkalmazható produktív (köpetürítéssel járó) köhögés esetén ill. a hörgőkben letapadt nyák oldására, megszüntetésére. Beszélje meg kezelőorvosával, ha nem biztos a köhögés típusát illetően.
- A készítmény szedését azonnal abba kell hagyni, ha túlérzékenységi tünetek (lásd 4. pont) jelentkeznek.

Az alkalmazásra vonatkozó óvintézkedések és egyéb figyelmeztetések

A homeopátiás kezelés kezdetén a betegség tünetei átmenetileg felerősödhetnek. Az ilyen reakciók általában veszélytelenek.

A készítmény metil-parahidroxibenzoát- nátrium és propil-parahidroxibenzoát-nátrium tartósítószeret tartalmaz, amely az arra túlérzékeny betegekben *allergiás* tüneteket (lásd. 4.pont) válthat ki.

Cukorbetegség esetén figyelembe kell venni a gyógyszerkészítmény cukortartalmát:

1 evőkanál Drosetux szirup 12,6 g szacharózt, 1 teáskanál Drosetux szirup 4,2 g szacharózt tartalmaz.

A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve az orvosi rendelvény nélkül kapható készítményeket is.

A Drosetux szirup együttes alkalmazása étellel / itallal és más készítménnyel

A szirupot ajánlatos étkezések között, éhgyomorra és este lefekvés előtt bevenni az éjszakai köhögés csillapítására.

A homeopátiás gyógyszer alkalmazásának időtartama alatt nem szabad illóolajat is tartalmazó (mentolos, eukaliptuszos) cukorkát szopogatni és intenzív illatú fogkrémet használni. A kezelés ideje alatt aromás anyagokat tartalmazó kenőcsöt (pl. kámforos) sem szabad alkalmazni, mivel ezek jelentős mértékben képesek befolyásolni a homeopátiás gyógyszer hatását.

Terhesség és szoptatás

Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre

Nincs hatással a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre.

Fontos információk a Drosetux szirup egyes összetevőiről

A Drosetux szirup hatóanyagai a homeopátiás alkalmazáskor az alábbi betegségek ill. tünetek enyhítését és gyógyítását segítik:

Drosera rotundifolia: gége- vagy légcsőhurut; görcsös, fullasztó köhögési rohamok esete

Arnica montana: rekedtség, kapilláris gyengeség.

Atropa belladonna: gége- légcsőhurut, a nyálkahártyák szárazságával együttjáró spazmusos (görcsös) tünetek, száraz köhögés.

Artemisia cina: száraz, spasticus (görcsös), periodikus vagy éjszakai köhögés.

Coccus cacti: erős, rohamszerű, gégecsiklandozást előidéző köhögés esete, amely nyúlós, viszkózus köpetürítéssel jár együtt.

Corallium rubrum: spazmusos (görcsös), kirobbanó a hideg által kiváltott, vagy hidegre rosszabbodó köhögés.

Cuprum metallicum: a sima izomzat spazmusai: a garat-, gége-, hörgők görcsös állapotai.

Ferrum phosphoricum: gége-légcső kiszáradás érzet, mellkasi szúró fájdalommal, erős legyengültség érzet.

Cephaelis ipecacuanha: hányingert okozó spasticus (görcsös) köhögés, szárazköhögés, akut bronchitis, valamint hányingerrel, hányással kísért asztma.

Solidago virga aurea: gyulladásgátló, venotonikus hatású.

3. HOGYAN KELL SZEDNI A Drosetux szirupOT?

A készítményt mindig az orvosi előírásnak megfelelően szedje.

Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

Ha az orvos másképpen nem rendeli, szokásos adagolása:

Felnőtteknek: naponta 2- 3 alkalommal 1 evőkanál szirup

Gyermekeknek 5 éves kor alatt: naponta 3-4-alkalommal 1/2 (fél) teáskanál szirup

Gyermekeknek 5 éves kor felett: naponta 3-5 alkalommal 1 teáskanál

szirup

A panaszok enyhülésekor az alkalmazás gyakorisága csökkentendő.
A tünetek megszűnése után a gyógyszer alkalmazását hagyja abba.
A maximális kezelési idő 1 hét, hacsak a kezelőorvos másképp nem rendelkezik.

Amennyiben a panaszok a gyógyszer szedése ellenére nem enyhülnek, tartósan (1 héten túl) tartósan fennállnak forduljon orvosához.

Ha az előírtnál több Drosetux szirupot vett be

Esetleg a szirup cukortartalma laza székletet eredményezhet.
Túladagolásról ezideig nem számoltak be.

Ha elfelejtette bevenni a Drosetux szirupot

Ne vegyen be dupla adagot az elfelejtett adag pótlására. Folytassa az adagolást a megszokott rendben.

Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszer, így a Drosetux szirup is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

A készítmény metil-parahidroxibenzoát- nátrium és propil-parahidroxibenzoát-nátrium tartósítószeret tartalmaz, amely allergiás reakciót, csalánkiütést vagy kontakt dermatitist (bőrgyulladást) válthat ki, ritkán érzékeny betegekben hörgőgörcs felléphet (lásd 2.pont).

Hosszabb ideig tartó, indokolatlan (javallat nélküli) alkalmazása esetén nem kívánt hatások (ún. gyógyszervizsgálati tünetek) léphetnek fel.

Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

5. HOGYAN KELL A Drosetux szirupOT TÁROLNI?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

Szobahőmérsékleten, maximum 25 °C-on, fénytől védve kell tárolni.

Felbontás után 1 hónapig használható fel.

A dobozon és az üvegen feltüntetett lejárati idő után ne szedje a Drosetux szirupot. A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

A gyógyszereket nem szabad a szennyvízzel vagy a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy sürgőssé vált gyógyszereit miként semmisítse meg. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz a Drosetux szirup

Hatóanyagok: 150 ml szirup tartalmaz:

Drosera rotundifolia	3 C	15,0 ml
Arnica montana	3 C	15,0 ml
Atropa belladonna	3 C	15,0 ml
Artemisia cina	3 C	15,0 ml
Coccus cacti	3 C	15,0 ml
Cephaelis ipecacuanha	3 C	15,0 ml
Solidago virga aurea	1 C	15,0 ml
Corallium rubrum	3 C	15,0 ml
Cuprum gluconicum	3 C	15,0 ml
Ferrum phosphoricum	3 C	15,0 ml

Segédanyagok: metil-parahidroxibenzoát- nátrium, propil-parahidroxibenzoát-nátrium, szacharóz, tisztított víz.

Milyen a készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás

Tiszta, halványsárga színű, szagtalan, édes ízű szirup.

150 ml szirup fehér, garancia záras, belső oldalán polietilénnel bélelt, csavarmentes polipropilén kupakkal lezárt, színtelen üvegbe töltve.

Egy üveg dobozban.